

Gallinea



Outdoor solutions



Andrea Gallinea
fondatore e proprietario
di Gallinea S.R.L.

CHI SIAMO

Gallinea è un'azienda che affonda le sue radici sulle sponde del **Lago d'Iseo**. Tutto inizia nel 1959 con Faustino Gallinea che apre un'officina elettrauto creando la base imprenditoriale a conduzione familiare che ancora oggi è a fondamento dell'azienda. Dopo qualche anno il focus si sposta sulla nautica. Così dalle auto si passa alle barche, e si cominciano ad importare nella nautica soluzioni frutto della precedente esperienza, come ad esempio : impianti assemblati in serie.

Impianti elettrici, motori e centraline idrauliche saranno il core business dell'azienda fino a metà degli anni '80 quando Gallinea diventa distributore **Bosch**. L'azienda imbuca così la strada della **componentistica nautica**, fornendo ai propri clienti tergicristalli, elettrodomestici e cucine. Il tutto di marchio Bosch. Nel 1988 la prima realtà internazionale a puntare su Gallinea è **Ferretti**, alla quale, negli anni successivi, si aggiungeranno **Azimut, Riva** e tanti altri. Marchi prestigiosi, con i quali ancora oggi esiste un forte rapporto di collaborazione.

Nel 1999 Gallinea diventa **srl** e nel 2007 nasce **Innovation for Boat**, un reparto interno all'azienda con la missione di "immaginare" prodotti nuovi e innovativi per il mercato nautico. Questa divisione propone al mercato prodotti Made in Gallinea e prodotti sviluppati con aziende partner. Il primo prodotto di questa nuova generazione è l'**iBoat ADHP, dock station** per l'ascolto digitale di musica sulle imbarcazioni, certificato Apple. A seguire la centralina line iBoat per l'estensione dei **tergicristalli**, ed un nuovo motore, sempre per gli impianti tergicristalli. Gallinea ha trasformato un prodotto sino ad allora considerato banale in un sistema programmabile. Negli ultimi anni, ci siamo concentrati alla creazione di movimentazioni per arredi e celini. Sono nati così diversi modelli di **TV lift, personalizzabili**, per applicazioni da interno ed anche da esterno, con relative protezioni integrate.

Dalle acque del Lago d'Iseo alle acque internazionali, Gallinea, con la sua consolidata esperienza nel settore nautico e capacità di reinventarsi, rappresenta l'eccellenza del **Made in Italy**.

Il team
di Gallinea S.R.L.



RETE VENDITA E SERVICE

Con la fiducia conquistata nel tempo, Gallinea ha esteso la propria presenza anche oltre i confini Italiani, diventando partner di alcuni tra i più importanti cantieri navali internazionali.

I nostri sistemi sono oggi installati su yacht ed imbarcazioni in tutto il mondo. I nostri clienti possono inoltre contare su punti vendita e centri di assistenza.



SALES REPRESENTATIVE

Turkey



DISTRIBUTORS

Napoli (IT), Viareggio (IT), Ravenna (IT), Slovenia, Palma di Mallorca, United Kingdom, France, Greece, USA, China, Taiwan,



SERVICE


Senigallia (IT), Sanremo (IT), Viareggio (IT), Ravenna (IT), Napoli (IT), Varazze (IT), Tresana (IT), La spezia (IT), Francia, Slovenia, Fort Lauderdale (USA), Dubai(UAE), Brasile

mercato internazionale



mercato italiano





MOVIMENTAZIONI



Marine Division


Dal 2007, con la nascita del dipartimento interno “**Innovation for Boat**”, la Gallinea si impegna nella ricerca e nel lancio di prodotti tecnologicamente avanzati di propria produzione o commercializzati in esclusiva.

MOVIMENTAZIONI ≡≡

La specializzazione di Gallinea consente di realizzare **lift personalizzati**, con modelli per installazioni da interno ed altri per installazioni da esterno.

La nostra filosofia progettuale si basa su **semplicità e integrazione**: ogni meccanismo è pensato per essere facilmente installato all'interno degli arredi esistenti, senza compromettere estetica o funzionalità.

Una volta individuato il modello più adatto alle vostre esigenze, il nostro ufficio tecnico è a disposizione per sviluppare **soluzioni su misura**, capaci di rispondere anche ai progetti più complessi. Adattiamo i nostri prodotti alle vostre specifiche richieste, garantendo prestazioni elevate e perfetta armonia con l'ambiente circostante.



I nostri sistemi Lift

Soluzioni per Interni ed Esterni

Installazione semplice.
Soluzioni personalizzate.
Massima integrazione.

Applicazioni tipiche



TV a scomparsa



Automazioni nautiche

Ogni meccanismo è progettato per essere facilmente integrato nei mobili di bordo, offrendo funzionalità, estetica e affidabilità.

Gallinea non si limita alla progettazione di sistemi alza TV, ma realizza, su richiesta del cliente, meccanismi per qualsiasi esigenza.

Caratteristiche e supporto tecnico




Indoor \ Outdoor



Facile installazione




**Movimento fluido
e silenzioso**



Personalizzabile



Alta tecnologia



**Materiali resistenti
alla corrosione**



Contatta il nostro ufficio tecnico per una consulenza
info@gallinea.it

Schede Tecniche Prodotti

La gamma Gemini

La gamma racchiude i nostri lift da celino. Sono tutti pensati per ottimizzare gli ingombri ed i pesi. Vengono realizzati sia nella versione da interno che nella versione da esterno.

Le principali caratteristiche sono:

Montaggio: una volta installato il lift, il nostro meccanismo si chiude in battuta, raggiungendo una posizione di zero stabile e costante. Grazie alle staffe di regolazione, il pannello che si accosta al celino risulta perfettamente allineato e livellato.

- Gestione dei motori tramite un’elettronica evoluta.
- Estrema silenziosità di funzionamento.
- Ulizzo dei componenti più compatti in commercio, con conseguente minimizzazione degli ingombri
- I lift sono completi di cover, una volta aperto il aperti non si vede alcun componente interno.
- La versione Outdoor utilizza componenti specifici, garantiti IP65.
- Serratura Meccanica a seconda del modello di TV e utilizzo del lift il nostro ufficio tecnico inserirà una serratura di blocco nel meccanismo per garantire la tenuta della chiusura del lift in navigazione.

Sono disponibili tre tipologie di modelli :

- La gamma Gemini S, da 27” a 55”
- La gamma Gemini, da55” a 85”,
- La gamma Gemini R, da 32” a 85”, modello che una volta aperto permette la rotazione in entrambi i sensi del TV sino a 180” . Programmabile a bordo dall'utilizzatore

GEMINI S



COLORAZIONI:

DI BASE:  

CUSTOM: 

LIFT DA CELINO CON I MOTORI
POSIZIONATI NELLA PARTE POSTERIORE


MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000281	MAX WEIGHT 12 KG	W 1066 - H 135 D 690	27"

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000314 OUT - 1801000365	MAX WEIGHT 15 KG	W 1234 - H 762 D 690	32"

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000293 OUT - 1801000366	MAX WEIGHT 30 KG	W 1314 - H 130 D 970	43"

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000035 OUT - 1801000367	MAX WEIGHT 40 KG	W 1314 - H 130 D 970	55"

GEMINI



INDOOR



OUTDOOR

COLORAZIONI:



LIFT DA CELINO CON I MOTORI
POSIZIONATI LATERALMENTE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000320 OUT- 1801000356	MAX WEIGHT 35 KG	W 1605 - H 120 D 1168	55"
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000269 OUT- 1801000357	MAX WEIGHT 40 KG	W 1939 - H 120 D 1200	65"
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN -1801000363 OUT - 1801000368	MAX WEIGHT 45 KG	W 2165 - H 140 D 1360	75"
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000364 OUT - 1801000369	MAX WEIGHT 50 KG	W 2400 - H 140 D 1490	85"

GEMINI R



INDOOR



OUTDOOR

COLORAZIONI:



LIFT DA CELINO CON LA ROTAZIONE
DX E SX PROGRAMMABILE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000351 OUT - 1801000370	MAX WEIGHT 15 KG	W 1005 - H 120 D 675	32"
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000289 OUT - 1801000344	MAX WEIGHT 35 KG	W 1305 - H 140 D 967	55"
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000358 OUT - 1801000343	MAX WEIGHT 40 KG	W 1884 - H 140 D 1120	65"

Per carichi eccessivi è possibile inserire come optional una serratura di chiusura automatica



Lift gamma Gemini

La gamma Telescopium

La gamma racchiude i nostri lift up-down. Il punto di forza di questi meccanismi è il fatto che permettano l'installazione della TV di grandi dimensioni all'interno di un mobile.

Le principali caratteristiche sono:


- Sollevano o ribaltano il tappo di chiusura sul mobile. A richiesta possiamo offrire anche l'apertura elettrica dello stesso.
- Realizzati con componenti tra i più compatti in commercio.-
- Gestione dei motori tramite un'elettronica evoluta.
- Estrema stabilità della TV una volta sollevata.
- Estrema silenziosità di funzionamento.
- La versione Outdoor utilizza componenti specifici, garantiti IP65.

Sono disponibili quattro tipologie di modelli :

- Telescopium S, da 32" a 43"
- Telescopium M, da 45" a 55"
- Telescopium B, da 60" a 75"
- Telescopium X, da 32" a 55"

Quest'ultimo rappresenta l'estremizzazione del concetto di compattezza/corsa. Con questo modello garantiamo un'extra corsa che può essere utile per sollevare la TV nel caso davanti ci sia, ad esempio, lo schienale di un divano.

TELESCOPIUM




COLORAZIONI:



MOVIMENTO UP/DOWN PER TELEVISORI. PROGETTATO PER OTTIMIZZARE LO SPAZIO AL MASSIMO

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000330 OUT - 1801000305	TELESCOPIUM SMALL	W 814 - H 1210 D 85	MIN 32" MAX 43"
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000327 OUT- 1801000337	TELESCOPIUM MEDIUM	W 567 - H 1499 D 85	MIN 45" MAX 55"

TELESCOPIUM BIG



INDOOR



OUTDOOR

COLORAZIONI:

DI BASE:



CUSTOM:



MOVIMENTO UP/DOWN PER TELEVISORI. PROGETTATO PER OTTIMIZZARE LO SPAZIO AL MASSIMO

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000313 OUT - 1801000307	TELESCOPIUM BIG	W 814 - H 1210 D 85	MIN 60" MAX 75"

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
IN - 1801000033	TELESCOPIUM X	CUSTOM	MIN 32" MAX 55"



La gamma Orion

La gamma racchiude i nostri lift auto-portanti. Sono lift studiati per essere installati dove non è possibile fissare il meccanismo ad una parete di supporto. Sono progettati con un telaio auto-portante che viene fissato sulla coperta. Il mobile di contenimento diventa quindi una cover in quanto non ha nessuna funzione di stabilità per il nostro lift. Sono pensati per una movimentazione Up-Down ed eventuale rotazione.

Le principali caratteristiche sono:

- Gestione dei motori tramite un'elettronica evoluta.
- Rotazione su entrambi i lati sino a 180" programmabile a bordo dall'utilizzatore.
- Estrema silenziosa di funzionamento.
- Contiene meccanismi tra i più compatti in commercio.
- I lift sono completi di cover.
- La versione Outdoor utilizza componenti specifici, garantiti IP65.

Sono disponibili due tipologie di modelli :

- Orion S, da 32" a 43"
- Orion, da 55" a 70"

ORION



OUTDOOR

COLORAZIONI:

DI BASE:  

CUSTOM: 

MOVIMENTO UP/DOWN PER TELEVISORI. PROGETTATO PER OTTIMIZZARE LO SPAZIO AL MASSIMO

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
1801000306	MAX WEIGHT 200 KG	W 1049 - H 1888 D 336	MIN 55" MAX 70"

La gamma Norma

La gamma racchiude i nostri lift a movimentazione lineare. Solo lift adatti per far scorrere in orizzontale la TV. Le principali caratteristiche sono:

- Utilizzo di componenti tra i più compatti in commercio.
- Gestione dei motori tramite un’elettronica evoluta.
- Estrema stabilità con peso sospeso
- Estrema silenziosità di funzionamento.
- La versione Outdoor utilizza componenti specifici, garantiti IP65.

Sono disponibili due tipologie di modelli :
-Norma da 43” a 65”, con solo movimento di traslazione.
-Norma R da 43” a 65”, con movimento di traslazione e con ulteriore rotazione della TV.

NORMA



INDOOR

COLORAZIONI:

DI BASE:



CUSTOM:



TELEVISORE A SCOMPARSA DA PARETE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE* MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
1801000329	MAX WEIGHT 35 KG	W 1362 - H 660 D 115	43"

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
1801000334	MAX WEIGHT 45 KG	W 1430 - H 660 D 120	50"



Lift gamma Norma


Centralina

La centralina di gestione dei nostri lift è stata sviluppata internamente in Gallinea e prodotta in Italia da un nostro partner storico specializzato nell'elettronica industriale. Le principali caratteristiche sono:

- Semplicità di installazione. Tutti i motori si connettono alla centralina con dei cavi originali plug and play.
- La centralina può essere comandata da pulsanti, telecomandi, o domotica.
- La centralina è dotata di una rete proprietaria Wi-Fi e BT, questo permette di collegarsi alla stessa per collaudo, collegamento alla rete domotica (anche tramite presa Ethernet) e service.
- in qualsiasi parte del mondo con un semplice cellulare e la nostra APP ci si collega e possiamo fare il debug del sistema, e definire in anticipo l'eventuale intervento dei tecnici.
- Gestione dei motori con encoder, fine corsa e PWM.
- Tensione di alimentazione 24 v Dc stabilizzata, abbiamo all'interno un convertire Dc-dc per gestire gli sbalzi di tensione dovuti ai caricabatterie di ultima generazione.
- Programmazione delle funzioni a bordo facile e guidata tramite il vostro telefono



DIAGNOSTICA DELLA CENTRALINA



SUPPORTO SNODATO



MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES
1203000090	TELESCOPIUM SMALL	W 75 - H 50 D 50

SOSTEGNO VIDEOPROIETTORE



MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES
1804000088	MOVIMENTO VIDEOPROIETTORE A PANTOGRAFO	W 352 - H 208 D 572,50

STAFFA TV



STAFFA PER LA REGOLAZIONE DEL TELEVISORE


MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES	UTILE TV USEFUL TV
1801000316		W 600 - H 1146 D 121	75"

STAFFA TV



MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURE MEASURES
1203000090	TELESCOPIUM SMALL	W 75 - H 50 D 50

Applicazioni







BASI TAVOLO

Basi Tavolo

Le basi tavolo Gallinea vogliono offrire un'alternativa alle soluzioni ad oggi presenti sul mercato. Sono state studiate per dare agli architetti la massima flessibilità nella scelta delle forme e dei materiali. Al tempo stesso combinano estrema robustezza ad una estrema silenziosità




Caratteristiche tecniche principali

- Il supporto è autoportante e può essere “rivestito” come si vuole, con una “cover” in acciaio inox lucido, alluminio, pelle, Hi-Macs,
- allo stesso tempo può prendere qualsiasi forma: tonda, rettangolare, quadrata, ecc...
- la colonna può sollevare fino a 150 KG e sostenere un peso disassato di 50 KG a 90 cm dal centro
- Estremamente silenziosa
- In caso di intervento per manutenzione, l'accesso ai servomeccanismi avviene dall'alto. Senza dover rimuovere la coperta dell'imbarcazione.
- la centralina elettronica con connessione WI-FI e Bluetooth permette una semplice programmazione anche da parte dell'utilizzatore.
- l'opzione con alimentazione a batteria, facilita installazioni di refit e/o installazioni dove si vuole evitare la normativa ATEX
- Il supporto del tavolo viene realizzato su disegno del cliente, per poi essere abbinato alla base. Si possono realizzare tavoli estensibili.
- Tutto viene progettato con l'ausilio dei più moderni SW per il calcolo del FEM della struttura finita.
- Le nostre basi tavolo sono certificate IP64, risultando così adatte a qualunque ambiente



estremamente
silenziose





personalizzabili



tecnologia
intelligente



massima
resistenza



Contatta il nostro ufficio tecnico per una consulenza
info@gallinea.it

Personalizzabile a 360°



MOVIMENTAZIONE UP/DOWN

Le basi tavolo Gallinea sono completamente personalizzabili e si adattano a ogni contesto. Dalla forma al materiale, ogni dettaglio può essere definito su misura per trasformare un'idea in realtà.

Dimensione minima base: 280X280mm

01. COVER

FORME



CUSTOM

MATERIALI



HIMACS



METALLO



ECO-PELLE

02. OPTIONAL



PROLUNGA



TRASLAZIONE

03. FISSAGGIO A PAVIMENTO



A VISTA



NASCOSTO

Modelli in produzione

UP ONE




UP ONE è la nuova colonna pensata per tavoli più contenuti.

Caratteristiche elettroniche :

- Corsa programmabile
- Diagnostica via wi-fi
- Alimentazione 24v
- Possibilità di comando via pulsantiera o telecomando

UP - ONE		
MODELLO	CORSA MAX	PESO SOLLEVABILE
IN - 1804000158 OUT- 1804000159	400 mm	150 Kg



UP ONE + 1




ONE + 1 è l'evoluzione della ONE, che consente di affiancare due colonne e farle muovere simultaneamente grazie alla centralina appositamente progettata per questo scopo.

Caratteristiche elettroniche :

- Corsa programmabile
- Diagnostica via wi-fi
- Alimentazione 24v
- Possibilità di comando via pulsantiera o telecomando

ONE + 1		
MODELLO	CORSA MAX	PESO SOLLEVABILE
IN - 1804000156 OUT- 1804000157	400 mm	300 Kg



UP - TWIN




UP-TWIN è stata pensata per tavoli di grandi dimensioni. Infatti, oltre a garantire stabilità, può sollevare fino a 300 kg di peso, rendendola versatile per ogni tipo di esigenza.

Caratteristiche elettroniche :

- Corsa programmabile
- Diagnostica via wi-fi
- Alimentazione 24v
- Possibilità di comando via pulsantiera o telecomando

UP - TWIN		
MODELLO	CORSA MAX	PESO SOLLEVABILE
IN - 1804000154 OUT- 1804000155	400 mm	300 Kg




PULSANTIERE



COLORAZIONI:

- La pulsantiera standard, a due pulsanti, per alzare e abbassare la base del tavolo
- Vengono realizzate pulsantiere su specifiche del cliente

GALLINEA POWER BANK



Una batteria studiata per essere utilizzata con le nostre colonne. Viene fissata sotto il piano del tavolo e garantisce fino a 60 movimentazioni. In caso sia scarica la si sfila da sotto il tavolo e la si inserisce nell'apposito caricatore. Questa batteria consente di installare il tavolo dove si vuole in quanto l'alimentazione elettrica è integrata. Questa caratteristica, permette installazioni particolari. Ad esempio sopra ad un locale garage, evitando tutte le implicazioni ATEX.

Applicazioni



Gallinea

030 748 0188

info@gallinea.it

www.gallinea.it



[gallinea_srl](#)



[Gallinea srl](#)

Via Perrucchetti, 4, 25036 Palazzolo sull'Oglio BS

Art Direction: Lucchesedesign

È vietata la copia e la riproduzione di contenuti e immagini in qualsiasi forma